

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

учебно-тренировочного зала «Челябинского государственного института культуры»

расположенного по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Монакова, 27.

в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

Разработчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Мероприятия организационно-методического характера по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания учебно-тренировочного зала "Челябинского государственного института культуры".	1- 2
2.	Технические решения по адаптации учреждения для нужд инвалидов и маломобильных граждан	3- 21
3.	Требования СП 59.13330.2012 к учреждениям в части формирования доступности для инвалидов	22-24
4.	Дополнительная информация по формированию доступной среды для инвалидов	25-31
5.	Проект письма в администрацию муниципального образования о необходимости организации работ на прилегающей территории по формированию доступной среды	32
6.	Цели и содержание «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»	33-36
7.	Порядок действий при обслуживании маломобильных категорий граждан на объекте социальной инфраструктуры	37-38
8.	ИНСТРУКЦИЯ по действию сотрудника учреждения с целью оказания помощи маломобильным категориям граждан по физической доступности в учреждение и получению предоставляемых услуг	39-40
9.	Выписка из приказа Министерства образования и науки Российской Федерации. от 9 ноября 2015 г. № 1309	41
10.	План-схема маршрута движения к объекту социальной инфраструктуры — здания учебно-тренировочного зала "Челябинского государственного института культуры".	42
	расположенному по адресу 454091, г. Челябинск, ул. Монакова, д.27 от остановок общественного транспорта	

МЕРОПРИЯТИЯ

организационно-методического характера по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания учебно-тренировочного зала

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинского государственного института культуры» расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова, 27.

(разработка «Дорожной карты»)

№ п/п	Наименование рекомендуемых мероприятий	Визуализация	Ссылка на нормативы	Примечание
1.	Определение ответственных за организацию разработки плана мероприятий (дорожной карты) должностных лиц (в ранге заместителя руководителя учреждения) и создание рабочей группы по разработке мероприятий (приказ по учреждению).	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРУД РОССИИ) МИНИСТР умев Изаможа, 21, Москва, ТСП-4, 127994 тил. 2 (495) 666-00-60, фил. 2 (495) 666-18-76 1.7. ИНР 2015	«Организационно- методические указания» МИНТРУДА РОССИИ	Срок работ: 2 полугодие. 2016 г.
2.	Проведение обследования соответствия действующего здания и его помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и порядка их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.	СВОЗ ПРАЗВЯЗ СВ ВАЗИМАЗИЕ "ЗОСТРИВНОСТЬ ХЛАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "ЗТВИ МАКОМОВЕТЬНЫХИ ГРЭПИ ПАСТ.ИЗИИИ Антамиоричники решения СКИТ 30 0,001 Писимый прина она прина от подлека приноменя до се у запрадавия	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Срок работ: 2 полугодие 2016г.
3.	Разработка технических решений с целью расчета потребностей финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденным планом развития института.	Технические решения приспособления учебно-тренировочного зала "Челябинского государственного института культуры", в части доступности для инвалидов и МГН	«Организационно- методические указания» МИНТРУДА РОССИИ	Срок работ: 2 полугодие. 2016 г.

№ п/п	Наименование рекомендуемых мероприятий	Визуализация	Ссылка на нормативы	Примечание
4.	Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению объекта и порядков предоставлению услуг в соответствии с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденного плана развития университета.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также порядка предоставления услуг		Срок работ: 2 полугодие 2016 г.
5.	Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: - путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с помощью сотрудников института; - предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием Интернет-ресурса).	Министерство культуры Российской Федерации	Методические рекомендации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности	Срок работ: 2 полугодие 2016 г.
6.	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации по установленным формам: - предложений по включению в ведомственный план сведений об объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов; - предложений по включению в ведомственный план сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам; - предложений по включению в ведомственный план расчетов потребностей и условий предоставления услуг инвалидам в соответствии с их потребностями.	Министерство культуры Российской Федерации		Срок работ: 2 полугодие. 2016 г.

Технические решения приспособления здания учебно-тренировочного зала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинского государственного института культуры" расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Монакова, 27. в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание		
	Адаптация террит			•		вочного зал	а ЧГИК,			
	не находящейся в ведении учреждения									
I.	I. Пути движения к учебно-тренировочному залу ЧГИК от остановок общественного транспорта									
1.	Ремонт проезжей части и пешеходных путей ведущих от остановок общественного транспорта к зданию учебно-тренировочного зала, а именно по улице Цвиллинга от остановок «Евтеева - Локомотив»: — оборудование перекрестков тактильными плитками (предупреждающими и направляющими); — переоборудование в соответствии с нормативами бордюров (бордюрных пандусов) на всех перекрестках (по высоте) на всех путях движения, доступных для МГН к зданию учебнотренировочного зала ЧГИК. — установка светофоров со звуковым маяком.		П. м	25м укладка тактильной «предупреждающей» плитки на перекрестках.	-	•	СП 59.13330.2012 пункт 4.1., 4.1.9, 4.1.10	Дорожно- строительные работы. Стоимость ра- бот по согласо- ванию со спе- циалистами до- рожного хозяй- ства (Полномочия органов местно- го самоуправле- ния) Смотреть « План- схему движения».		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
1.1	С целью выполнения пункта 1: направление письма в администрацию города (района) с просьбой организовать работы на прилегающей территории ОСИ в части формирования доступности для инвалидов.	CROZIDEARRY CH SAZISSAZHIZ JOCTAMBOCTA RAMBIÑ JE COOSPARTHIJB JES MA BOMOGER RAMBIÑ JE COOSPARTHIJB AUSTROPHISTO POLICIES CHAT THE CATEL Recursor sport out spart se degrant sportness as on proparess						
2.	Установка дополнительных средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН к учебнотренировочному залу ЧГИК: - вблизи остановок пассажирского общественного транспорта; - на ближних подходах (до 50 м) от основного входа в учебнотренировочный зал ЧГИК.	i i	комплект	2	6400,0	12800,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала
3.	Размещение на путях движения к учебно-тренировочному залу схемы движения к учреждению и автостоянке для МГН.	P	Комплект	2	12000,0	24000,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Стоимость ра- бот усреднен- ная и зависит от формы уста- новки и мате- риала
	ИТОГО РАСХОДОВ	and the second s				36800,0		
	зон обслуживания на территории и в з	дании учебно-трені	Адаптаци ировочного за		ута для нужд	инвалидов	 и маломобильнь	их граждан.
II.	Зона 1. Территория, приле		тренировоч	іному залу	ЧГИК, нах	кодящаяся	в ведении учре	еждения
1.	Оборудование парковочного мес	ста для МГН.						
1.	Оборудование парковочного мес	ста для МГН.						

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
1.1.	Оборудование не менее двух пар-	торойство иншисимст МГН	ШТ.	2	18900,0	37800,0	СП59.13330.	
	ковочных мест для инвалидов около здания учебно-тренировочного зала ЧГИК: - Работы по разметке не менее 2-х мест парковки размером 6,0х3,6 м - Установка 2-х дорожных знаков «Парковка для инвалида».	The a color and residence in the color and t					2012, пункт 4.2.1.	
2.	Совершенствование услов	ий адаптации вн	утренней т	ерритори	и трениро	вочного зај	та для нуж д и	нвалидов
2.1.	Установка мнемосхемы территории учебно-тренировочного зала ЧГИК с указанием основных путей движения и расположения основных входов в здание.	FOED CHES	шт.	1	32500,0	32500,0	СП59.13330. 2012, пункт 7.1.8	
2.2.	Установка дополнительных средств информационной поддержки на путях движения, доступных для МГН ведущих к главному входу учебнотренировочного зала ЧГИК.		комплект	2	6400,0	12800,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Стоимость ра- бот усреднен- ная и зависит от формы уста- новки и мате- риала
2.3	Оборудование на прилегающей территории к тренировочному залу (от входа на территорию к главному входу в здание учебнотренировочного зала) тактильной «направляющей» дорожки.		П. М.	20,0	2500,0 (бетон- ная плитка)	50000,0	ГОСТ52875- 2007	Врезка в дорожное покрытие или нанесение на дорожное покрытие, др.
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО					133100,0		
***	30HE 1		U	TT				
III.	Зона 2. Входная группа	а в учебно-тренир	овочный за.	п «Челябин	ский госуда	рственного и	нститута культ	уры»

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
1	Обеспечение доступности для МГН в зала Варианты	ю входную группу	учебно-трен	ировочного				
1.1	Переоборудование пандуса в соответствии с требованиями нормативов.		П. М	28,0	15000,0	420000,0	СП 59.13330.2012 Пункт 4.1.14	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала.
1.2.	Монтаж стационарного верти- кального подъемника на лестнице входной группы или		шт.	1	400000,0	-	СП59.13330.2012 5.2.17- 5.2.21. ГОСТ Р 51630-2000	В расчетах не учитывается
1.3.	Приобретение мобильного гусеничного лестничного подъемника для организации доступа на крыльцо входной группы и на все этажи здания.		um.	1	300000,0	-	СП59.13330.20 12 5.2.17- 5.2.21. ГОСТ Р 51630- 2000	В расчетах не учитывается
2.	Монтаж вторых перил на лестнице в соответствии с требованиями нормативов.		П. М	3,8	6000,0	22800,0	СП 59.13330.2012 Пункт 4.1.14	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала.
3.	Монтаж противоскользящего покрытия на пандус.		КВ.М.	28,0	3600,0	100800,0		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
4.	Оборудование площадки перед главным входом в учебнотренировочный зал ЧГИК тактильными элементами доступности: тактильное покрытие, «предупреждающее», перед ступенями лестницы.		П. М.	2,0	2500,0 (бетонная плитка)	5000,0	ГОСТ52875- 2007; СП59.13330.2 012, пункт 4.1.12	Дополнительные мероприятия с целью создания доступности на основных путях эвакуации.
5.	Контрастное выделение первой и последней ступени на лестнице перед входом в здание.		П. М	4,0	300,0	1200,0	ГОСТ 52875 - 2007 п.4.3.2.	Указан вариант с самоклеющейся контрастной лентой на подступенек и краска на ступень.
6.	Установка системы вызова персонала с антивандальная кнопкой для оказания помощи. (рекомендуется при отсутствии возможности самостоятельно попасть в зоны обслуживания),	Ax A	ШТ.	1	28000,0	28000,0	СП59 13330.2012 Приказ Мин- труда №627	•
7.	Установка информационных табличек (улица) рядом с кнопкой вызова (200х200мм).		шт.	1	1100,0	1100,0	ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, требования СП 1.13130.2012	
8.	Установка тактильного знака доступности для инвалидов всех категорий (200х200мм)	4	ШТ.	1	1100,0	1100,0	СП59 13330.2012 Пункт 5.5.2. 5.5.3.	При условии дос- тупности здания для инвалидов всех категорий

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
9.	Установка информационных табличек: Вывеска названия «Учебнотренировочный зал Челябинского государственного института культуры» шрифтом Брайля.	ТОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЕЛОМОРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРБИЯ 32 EU 33 EU 34 EU 35 EU 36 EU 37 EU 37 EU 37 EU 38	шт.	1	8500,0	8500,0	СП59 13330.2012 Пункт 5.5.2. 5.5.3.	
10.	Монтаж кругов предупреждающих на внешние двери (желтые двухсторонние D-200 см).		ШТ.	4	300,0	1200,0	СП59 13330.2012 Пункт 5.1.5.	
11.	Установка эргономичных дверных ручек на дверях входной группы с надписью шрифтом Брайля.		комплект.	2	16000,0	32000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.1.5; 5.4.1; 5.4.35.4.2	
12.	Установка световых маячков рядом с дверью (пара) на путях движения МГН при эвакуации.		комплект.	2	5600,0	11200,0	СП59.13330.2 012	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала.
13.	Контрастное выделение входных дверей в учебно-тренировочный зал ЧГИК желтым цветом.		П. М	7,0	260,0	1820,0	ГОСТ52875- 2007 СП 59.13330. 2012, пункт 4.1.12	
14.	Монтаж звукового маяка с беспроводной кнопкой активации	K PYCT	шт.	1	12000,0	12000,0	СП59 13330.2012 Приказ Мин- труда №627	альтернативное решение, позво- ляющее слепым находить вход в здание.

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 2					646720,0		
IV.		а 3. Путь (пути) де ода в учебно-трен						
		В	естибюль и	другие зон	ы			
1.	Оборудование путей эвакуации в соответствии с действующим законодательством.			ботанного		вании разратовить проентацию.	СП59. 13330.2012 п. 5.2.23 - 5.2.34.	Необходима отдельная смета на работы.
2.	Установка мнемосхемы в вестибюле каждого этажа учебнотренировочного зала ЧГИК.		ШТ.	2	22500,0	45000,0	СП59.13330.2 012, пункт 7.1.8	Устанавливается с правой стороны от входа на расстоянии 3-5 м.
3.	Установка тактильных знаков							
3.1	Установка тактильного знака «Информация, место размещения мнемосхем» 100*100мм		ШТ.	2	600,0	1200,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН
3.2	Установка тактильного знака «Пути эвакуации» 100*100мм		шт.	5	600,0	3000,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
3.3	Установка тактильного знака «Выход из помещения» 100*100мм		шт.	10	600,0	6000,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН
3.4	Установка тактильного знака «Вход в помещение» 100*100мм		ШТ.	5	600,0	300,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН
3.5	Установка тактильного знака «Направление движения, поворот» 100*100мм		шт.	16	660,0	10560,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН
3.6.	Установка тактильного знака Место отдыха для инвалидов 100*100мм		шт.	3	660,0	2640,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	Места отдыха (ожидания) рекомендуется размещать в тихом месте вдали от витрин, стендов, элементов помещений, где возможно возникновение сквозняков, перегрева, яркого освещения. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать возможность размещения не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями и тростью, а также его сопровождающего

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
4.	Контрастное выделение первой и последней ступени (ступени с подступенком) на лестничных пролетах внутри здания.	IN A TO	п. м.	16	260,0	4160,0	ГОСТ 52875 - 2007 п.4.3.2.	Указан вариант с самоклеющейся контрастной лентой на подступенек и краска на ступень.
5.	Установка на лестничном пролете здания наклеек на поручни для инвалидов по зрению (со шрифтом Брайля).	5 3 TAM	ШТ.	10,0	250,0	2500,0	СП59.13330. 2012 пункты 4.1.14 5.1.2; 5.2.15 ГОСТ Р 51261	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.
6.	Монтаж тактильного покрытия, "предупреждающего" на путях движения перед препятствиями (на первом этаже имеется препят- ствие-столб.)		П. М	2,80	3000,0 (плитка ПУ)	8400,0	СП59.13330. 2012 пункт 5.2.3; 5.5.2, ГОСТ Р 52875-2007 п.4.3.1	
7.	Монтаж предупредительной цветной фактурной полосы (ширина 0,6-0,8 м) вокруг экспозиционных витрин.		П.М.	1,6	3000,0 (плитка ПУ)	4800,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.6.11	
			Други	е зоны				
8.		± •						

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
8.1	Приобретение мобильного лестничного подъемника для организации доступа на все этажи здания.		шт.	1	300000,0	300000,0	CΠ 59.13330.201 2 5.2.17- 5.2.21. ΓΟСТ Р 51630-2000	Для размещения в холле и на любом этаже. Российский аналог – 160000,0 тыс. руб.
8.2.	Приобретение мобильного эвакуатора для инвалидов с целью транспортировки инвалидов с верхних этажей при чрезвычайных ситуациях.		ШТ.	1	250000,0	250000,0		
9.	Тактильное покрытие, предупреждающее на путях движения к возможным зонам обслуживания (перед кабинетами, предназначенными для обслуживания МГН) и т.д.		П. М	25,0	3000,0 (плитка ПУ)	75000,0	СП 59.13330.2012 п.5.2.3; 5.5.2, ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала, количества зон обслуживания
10.	Тактильное покрытие, направляющее на путях движения обслуживания к местам, предназначенным для обслуживания МГН: санитарным комнатам, спортивным залам, кабинетам и т.д.		П. М.	50,0	3000,0 (плитка ПУ)	150000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.8, ГОСТ Р 52875-2007 п.4.3.1 п.4.3.2.	Стоимость работ усредненная и зависит от формы установки и материала, количества зон обслуживания.
11.	Контрастное выделение дверей на путях эвакуации.		П. М.	16,0	260,0	4160,0	СП 59.13330.2012п ункт 5.2.4	Монтаж контра-

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
12.	Монтаж вторых перил на двух межэтажных лестницах, а также на лестницах, ведущих к путям эвакуации.		П.М.	23,0	5500,0	126500,0		
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 3					1074220,0		
V.			оны целевоі	,		1		
1)	Vuunanaa 11 vaa a tautaavua 1 7a 1		ы и другие м	1еста обслу 	живания)			
1)	Универсальная адаптация для н	ужд инвалидов ка	инетов.					
1.1	В кабинете предусмотреть места для инвалидов двигающихся в кресле-коляске, при ванной для нужд инвалидов (крючиных вещей).	иобретение мебели	, адаптиро-	200		900		Необходима адаптация как минимум одного помещения для инвалидов.
1.2.	Установка эргономичной дверной ручки контрастного цвета.		комплект	1	16000,0	16000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.1.5; 5.4.1; 5.4.3	
1.3.	Установка держателей для костылей и тростей для инвалидов в зоне приложения труда и получения услуг.		ШТ.	1	1500,0	1500,0	СП 59.13330.2012	
	Итого по пункту 1:					79500,0		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
2)	Универсальная адаптация для ну кабинета. Индивидуальные шкафы для хранения ся креслом-коляской в раздевальных, ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. домашней одежды крючки в раздевальтой же высоте. Скамьи (на одного инвамеры 0,6 X 0,8 м.	одежды инвалидов, п следует располагат При открытом спосс ных должны устана	ользующих- ь в нижнем обе хранения вливаться на					
2.1.	Установка эргономичной дверной ручки контрастного цвета.		комплект	1	16000,0	16000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.1.5; 5.4.1; 5.4.3	
2.2.	Установка держателей для костылей и тростей для инвалидов в зоне приложения труда и получения услуг.		ШТ.	1	1500,0	1500,0	СП 59.13330.2012	
2.3	Расширение дверных проемов (900 мм) и замена дверей в соответствии с нормативами.		шт.	1	25000,0	25000,0		
2.4.	Оборудование умывальника, расположенного в кабинете в соответствии с требованиями доступности: - установка поручня - установка смесителя, диспенсера	T	ШТ.	1	30000,0	30000,0		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
	для мыла и бумаги, зеркал							
	- монтаж тактильных элементов							
	Итого по пункту 2:					79500,0		
3)	Универсальная адаптация для ну зала: При расстановке оборудования в с создавать проезды для людей на кре В помещениях раздевальных при занимающихся инвалидов следует п места для хранения кресел-колясок оборудования для инвалидов в спорт	портивных залах в слах-колясках. спортивных сооружредусматривать: Приобретение сп	необходимо кениях для					
3.1.	Оборудование в спортивных залах мест отдыха и специализированных мест для занятия физической культурой и спортом для инвалидов различных категорий.		шт.	1	100000,0	100000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.5.11	
5.2.	Установка «стационарной» индукционной системы в зоне обслуживания инвалидов по слуху.		ШТ.	1	75000,0	75000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.12	
3.4.	Установка эргономичных дверных ручек контрастного цвета на дверях в зоне приложения труда и получения услуг.		комплект	1	16000,0	16000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.1.5; 5.4.1; 5.4.3	
3.5.	Установка держателей для костылей и тростей для инвалидов в зоне приложения труда и получения услуг.		ШТ.	1	1500,0	6000,0	СП 59.13330.2012	

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
3.7.1	Акустическая система свободного звукового поля.		ШТ.	1	280000,0	280000,0		
	итого по пункту 3:					415660,0		
4)	Универсальная адаптация для н фитнес зала и тренажерного зала:	ужд инвалидов						
4.2.	Установка эргономичных дверных ручек контрастного цвета на дверях в зоне приложения труда и получения услуг.	4	комплект	2	16000,0	32000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.1.5; 5.4.1; 5.4.3	
4.3.	Приобретение спортивных тренажеров, спортивного инвентаря для организации занятий с инвалидами различных категорий и его расстановка в соответствии с требованиями доступности.	i eg	комплект	1	150000,0	150000,0		Необходимо со- ставление от- дельной заявки с перечнем обору- дования для со- вершенствования спортивно- реабилитацион- ной работы
4.4.	Монтаж желтых двухсторонних кругов на прозрачные двери фитнес – зала на первом этаже (d=100 мм).		ШТ.	2	150,0	300,0	СП59 13330.2012 Пункт 5.1.5.	
	Итого по пункту 4:					485700,0		
5)	Универсальная адаптация для ну помещений при спортивном зале:	жд инвалидов ра	здевальных				СП 59.13330.2012	Адаптация двух разде-

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примеча	ание
	В раздевальных для занимающихся инвали места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины (площадью каждакабине на трех одновременно занимающих лами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух) в для хранения костылей и протезов; скамью длиной не менее 3 м, шириной не млее 0,5 м. Вокруг скамьи должно быть обесподъезда кресла-коляски. При невозможно следует предусматривать вдоль одной из менее 0,6 X 2,5 м. Размер прохода между скамьями в общих менее 1,8 м. Расчетная площадь на одного занимающег нением одежды в отдельном помещении индивидуальных кабин — 4 — 5 м, общих р вождающим — 6 — 8 м. Число душевых кабин для инвалидов следшевая сетка на три занимающихся инвалидов	я не менее 4 м ²) из растакся инвалидов, пользунысотой не более 1,7 м и высотой обрание профости устройства остростен установку скамьи раздевальных должен ося инвалида в раздеватардеробной – 2,1 м ² . аздевальных для инваличет принимать из расчет	нета по одной ощихся крес- , в том числе от пола не бо- странство для овной скамьи размером не составлять не пльных с хра- Площадь для идов с сопро-			TJ = 7	пункт 7.5.15 7.5.20	вальных нат.	ком-
5.1.	Оборудование раздевальных комнат необходимой мебелью и кабинками для инвалидов.	PT PROFILE TO THE PRO	ШТ.	2	50000,0	100000,0			
5.3.	Установка тактильных знаков «выход из помещения и вход в помещение», "место для инвалидов".		ШТ.	6	660,0	1320,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.5.8.		
5.5.	Приобретение пандуса перекатного для преодоления высоких порогов в раздевальных комнатах.		ШТ.	2	12000,0	24000,0			

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
	Итого по пункту 5:					213320,0		
6)	Универсальная адаптация для нужд и гардероба.	нвалидов	8					Требуется обес- печить доступ- ность гардероба для инвалидов.
								оля инвалиоов.
6.1.	Установка тактильного знака «Гардероб» 100*100мм	2	шт.	1	660,0	660,0	СП 59.13330.2012, пункт 4.1.3. ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	
6.4.	Изготовление гардеробных бирок изготовленных шрифтом Брайля для передачи на хранение верхней одежды инвалида по зрению.	PERSONAL HOUSE PROPERTY OF THE	ШТ.	10	300,0	3000,0		
6.6.	Реконструкция прилавка выдачи одежды (высота не более 0,85 м).		п.м	1	10000,0	10000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.9	
6.7.	Установка держателей для костылей и тростей для инвалидов в зоне приложения труда и получения услуг.		ШТ.	2	1500,0	3000,0	СП 59.13330.2012	
	итого по пункту 6:					64980,0		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 4					1417460,0		
VI.		Санитај	рно-гигиени	ческие пом	иещения.			
1.	Установка мнемосхемы туалета на первом этаже.		шт.	2	14500,0	29000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.8	
	Адаптация туалетных комнат ВАРИАН		я МГН					
2.	Капитальный ремонт: оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в соответствии с требованиями, установка унитаза требуемой высоты со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, диспенсеров мыла и бумаги, установка связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения.	Тактильная адмітация санузіла комнаты, такняча чава воб за доржи воб за больная чава воб за доржи воб за доржи воб за порожи во	He Malifers CTMM sector bodos reporter HE JA Transvers encorpses HI JA 15 Is Transvers encorpses Authorized by Prof. (Tooling) Transvers encorpses Authorized by Prof. (Tooling) Transvers encorpses Authorized by Prof. (Tooling) Transvers encorpses Authorized by Prof. (Tooling)	2	150000,0	30000,0 Капиталь- ный ремонт	СП 59.13330.2012 пункт 5.3.	Необходимо составление проектно-сметной документации Текущий ремонт Адаптация санитарных комнатпод нужды инвалидов на 1 этаже здания.
3.	Расширение дверных проемов (900 мм) и замена дверей в санитарных комнатах комплекса зданий.		ШТ.	2	12000,0	24000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.3.3.	
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО разделу VI					353000,0		

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
VII		Системы	информаци	юнного об	еспечения			
1.	Оборудование здания комплексными системами средств информации и сигнализации об опасности, размещаемыми в помещениях, предназначенных для пребывания инвалидов и на путях их движения, предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, в т.ч.: -установка звуковой сигнализации, а также по заданию на проектирование — стробоскопической сигнализации (в виде прерывистых световых сигналов).	N &	ШТ.		вании раз АПЗ подг дельную сметную цию.	о на осно- вработанного отовить от- проектно- документа-	СП 59.13330.2012 пункт 5.5.2; 5.5.3. ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, требования СП 1.13130. СП 9.13330.2012 П 5.5.4.	Информация с указанием на- правления движения и мест получения услуги.
2	Установка тактильных табличек около двери в тренажерный и фитнес залы (надпись дублируется шрифтом Брайля).	CONTRACTOR DO COLUMN INVESTIGATION ECHNICATION COLUMN INVESTIGATION STOCK OF THE PROPERTY	шт.	10	1700,0	17000,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.5.8.	
3	Установка информационного табло (бегущая строка).		ШТ.	1	28000,0	28000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.12 5.5.6.	
4	Установка «мобильной» индукционной системы в зоне обслуживания инвалидов по слуху (стойка).		ШТ.	2	41000,0	82000,0	СП 59.13330.2012 пункт 7.1.12	

№ п/п	Наименование рекомендуемых работ	Визуализация	Ед. изм.	Размер (пло- щадь), кол-во	Цена за ед. прод. (руб.)	Общая стои- мость (руб.)	Ссылка на нормативы	Примечание
5	Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей.		шт.	1	350000,0	350000,0		
7	Установка информационных табличек (визуальных) мест обслуживания инвалидов внутри здания и направление движения к ним.	6→ <u>7</u> .	ШТ.	4	600,0	2400,0	СП 59.13330.2012 пункт 5.5.1. 5.5.2; 5.5.3.	Информация о месте получения услуги.
8	Использование Интернет-ресурса для обслуживания инвалидов: - создание сайта ЧГИК, в т.ч. создание версии для слабовидящих (контрастная версия и звуковая);	Парапимпийская эмблема		1	55000,0	55000,0		
9	-создание функции позволяющей инвалиду при планировании посещения университета сообщить информацию о своих физических ограничениях и в какой помощи нуждается при посещении;							
	ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 6					408500,0		
	ВСЕГО всем зонам:					0,0 py6	j	

Примечание:

Стоимость работ может меняться в зависимости от видов используемых материалов и монтажных работ.

Генеральный директор ООО НПІ	І «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»	А.Б. Чешуин
i chepanbibi dipektop 000 iiiii		11.D. ICHI y III

Требования СП 59.13330.2012 к автостоянке для инвалидов

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%; 1001 место и более 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Требования СП 59.13330.2012 к зданиям и помещениям учебно-воспитательного назначения

- 7.2.1 Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся. Проектные решения зданий профессиональных образовательных учреждений должны учитывать возможность обучения студентовинвалидов по специальностям, утвержденным действующим законодательством. Количество обучающихся по группам устанавливается заказчиком в задании на проектирование. Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений,
 сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются
 по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.
- 7.2.2 Лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях общего образования, а также начального и среднего профессионального образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле.
- 7.2.3 Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся ся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.
- 7.2.4 В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150-мест 3-5 мест; в зале на 151-300 мест 5-7 мест; в зале на 301-500 мест 7-10 мест; в зале на 501-800 мест 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.
- 7.2.5 В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.
- 7.2.6 В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом.
- 7.2.7 В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Требования СП 59.13330.2012 для помещений для занимающихся физической культурой и спортом

- 7.5.7 Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.).
- 7.5.8 Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, включая инвалидов, от мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м.
- 7.5.9 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м. Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м).

На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут движения должен напрямую соединять противолежащие стороны площадки.

- 7.5.11 При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо создавать проезды для людей на креслах-колясках.
- 7.5.15 Необходимо наличие доступных раздевальных в следующих помещениях: медпункты/помещения для оказания первой медицинской помощи, комнаты для тренеров, судей, официальных лиц. Для этих помещений допускается наличие одной доступной универсальной раздевальной, рассчитанной на лиц обоего пола и оборудованной туалетом.
- 7.5.16 В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения кресел-колясок;

индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками;

индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов;

скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6 X 2,5 м.

Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ


*Примечание


В соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 на первой и последней ступенях лестничного марша наносят сигнальные полосы желтого цвета материалом, образующим шероховатое, нескользкое покрытие. На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы необходимо использовать предупреждающий указатель тактильный наземный в виде полосы шириной 500 мм или 600 мм и длиной, равной ширине ступени. В этом случае используются указатели тактильные (плиты) с конусообразными рифами, предупреждающие инвалида по зрению о наличии препятствия (ступеней). С учетом потребностей инвалидов по зрению количество ступеней в лестничных маршах на пути следования должно быть одинаковым.

Поручни - важная составная часть лестницы. Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон горизонтальные участки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху, как минимум, на 300 мм и внизу, как минимум, на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы. В данном случае поручни являются направляющими ориентирами для людей с проблемами зрения. Рекомендуется использовать поручни круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. Форма и размеры поручней должны обеспечивать максимальное удобство для их захвата кистью руки. Неудобен как очень большой размер поручней, так и очень маленький. Лучше и безопаснее для захвата руки поручень округлого сечения. Рекомендуемый диаметр поручней для взрослых – 40 мм. Расстояние между поручнем и стеной в свету должно быть не менее 40-45 мм. Поручни должны быть надежно, прочно закреплены, не поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры. Конструкция поручней должна исключать возможность травматизма людей. Концы поручей должны быть либо закруглены, либо прочно прикреплены к полу, стене или стойкам, а при парном их расположении – соединены между собой. Высота охватываемой поверхности поручня должна быть: - для верхнего поручня – 900 мм (поручень для взрослых);


- для нижнего поручня – 700-750 мм (поручень инвалидов-колясочников и людей маленького роста).

Для удобства использования инвалидами по зрению поручни на изломе лестницы или в местах поворота и перехода с одного марша на другой не должны прерываться. Поручни двух соседних лестничных маршей должны быть непрерывно соединены между собой. Поручни устанавливаются с обеих сторон лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.







ТАКТИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ САНУЗЛА, КОМНАТЫ.




Пример укладки тактильной плитки и монтажа информационных знаков




Пример оборудования парковки для автотранспорта инвалидов




Пример по установке перил и контрастному выделению ступеней и дверей





Пример оборудования пешеходных путей для



Проект письма в администрацию муниципального образования о необходимости организации работ на прилегающей территории по формированию доступной среды

		Главе
Уважаемый		_!
С целью реализации действующего законодате среды для инвалидов, администрацией		
	, распо	ложенного по адресу:
были организованы работы по обследованию здани предмет доступности для инвалидов, формировани ботке технических решений по адаптации объекта дводилось с привлечением экспертов по доступной олидов. В ходе выполнения указанных работ экспертам ветствия требований доступности для инвалидов именно: прилегающие остановочные комплексы об инвалидов — колясочников и инвалидов по за	тю паспорта доо для нужд инвал среде - обществ ии выявлены на прилегающей щественного тр врению; на пу	ступности ОСИ и разра- идов. Обследование про- енных организаций инва- прушения в части несоот- к объекту территории, а анспорта недоступны для утях движения МГН к
крестки (высокие бордюрные камни, отсутствуют за применты, недостаточное количество зоно изложены в разделе 4 СП 59.13330.2012. В связи с вышеизложенным, просим Вас орган	отдыха для МГ	Н. Указанные требования
тупности среды на прилегающей к территории здан		
нируемых сроках организации данных работ.		
План-схема прилегающей территории и пример обо прилагается.	рудования пеше	еходных путей для МГН
Директор		
	подпись)	(ФИО)

ЦЕЛИ И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

І. Общее описание

- 1. План мероприятий учреждения ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (далее "дорожная карта") направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объекта (помещения, здания и иные сооружения) в соответствии с установленными полномочиями, а также оказания им при этом необходимой помощи.
- 2. "Дорожной картой" в соответствии с "Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также сроки их достижения на период 2016-2025 годов;
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения.
- 3. Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг, сроки их достижения, определены в "дорожной карте" с учетом положений:

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений";

постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы";

Федерального закона Российской Федерации "О федеральном бюджете 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов".

- 4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по реализации мероприятий "дорожной карты" осуществляются в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н.
- 5. "Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в пункте 2 настоящей "дорожной карты", и предоставляемым на них услугам (далее объекты и услуги):

наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениями свода правил СП59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений";

наличие существующих объектов, которые невозможно до их реконструкции и/или капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

отсутствие в административных регламентах многих государственных и муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

6. Целями "дорожной карты" являются:

создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов (на период до 2030 года);

проведение паспортизации объектов, на которых предприятиями и организациями осуществляются услуги инвалидам, принятие и реализация принятых, при утверждении паспортов доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению приемки вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно,

предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников организации (в соответствии с Приказом Минтруда России N 527н от 30 июля 2015 г.), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 7. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений)

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

N	Наименование показателя	Ед.								Должностное лицо, ответст-
п/п	доступности для инвалидов	изме-	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 -	венное за мониторинг и дос-
	объекта и услуг	рения							2025	тижение запланированных
		•								значений показателей дос-
										тупности.
1.	Удельный вес инвалидов, для которых	%	57,66	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
	возможно предоставление услуг учреж-									
	дением									
2.	Степень доступности зон обслуживания									
	учреждения, адаптированных для инва-									
	лидов:									
2.1.	Прилегающая территория									
	Выделены, на имеющейся автостоянке,									
	машиноместа для автотранспортных									
	средств инвалидов:									
2.2.	Входная группа:									
2.3.	Пути движения:									
2.4.	Зоны обслуживания:									
2.5.	Санитарные комнаты:									
2.6.	Информационные системы:									

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	доступности для и	nbaingob oobekto	b n yearyr		
N π/π	Наименование мероприятия	Документ, который планируется принять	Ответствен- ные исполнители	Сроки реализа- ции	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов
	Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и методической б	азы			
1	Мероприятия организационно-методического характера по поэтапному	В рамках плана	ФИО	2016-	Повышение доступности зда-
	повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобиль-	адаптации	исполните-	2020	ний и помещений учреждений
	ных групп населения ОСИ		ЛЯ		с помощью организационно- методических мероприятий
	(из тех. решений мероприятия ОМХ)				1 1
	Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показа в т.ч. связи и ин		ля инвалидов	объектов	инфраструктуры,
	Мероприятия направленные на физическую доступность ОСИ				Повышение доступности зда-
	(из тех решений)				ний и помещений учреждений
1.	Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической	В рамках плана		2016-	Повышение доступности зда-
	базы учреждений (из mex. решений)	адаптации		2020	ний и помещений учреждений
2.	Оснащение объектов средствами доступности с использованием ТСР: Уст-	В рамках плана		2016-	Повышение запланированных
	ройство на объектах выделенных автостоянок для автотранспорта инвали-	адаптации		2020	показателей доступности зда-
	дов, лифтов, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов, пандусов и				ний и помещений, размещен-
	подъемных платформ, поручней и раздвижных дверей, доступных входных				ных в них организациях
	групп и санитарных узлов				
	<mark>ел 3.</mark> Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей <u>досту</u> енных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении				
	Мероприятия, направленные на доступность услуг при организации учебного	В рамках плана		2016-	Повышение доступности
	процесса (из тех решений)	адаптации		2020	предоставляемых инва-
	Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений с целью предоставления услуг				лидам услуг
Разд	<mark>ел 4.</mark> Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, раб	ботающих с инвалида	ами, по вопро	сам, связа	нным с обеспечением доступ-
ност	и для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или пол	учении (доступу к ни	<u>ім)</u>		
1.	Обучение специалистов особенностям организации работы с инвалидами, в	Разработка должно-		2016-	Повышение доступности и каче-
	том числе по сопровождению при решении вопросов обучения (слепые; глу-	стных инструкций		2020	ства услуг, предоставляемых ин- валидам
	хие; с нарушением функций ОДА; с когнитивными нарушениями; с психиче-	по работе с МГН			валидам
	скими нарушениями и иные)	П		2015	Оружиростр полис в тому стрательной стрательном стрательной стрательной стрательном стрательном стрательном стрательном стрательном стрательном стрательном стрательном стрател
2.	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников учреждения	Приказы (внутрен-		2016	Осуществление административного правового регулирования деятельно-
	в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства здоро-	ние распоряжения)			сти специалистов учреждения по
	вья и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	руководителей уч- реждений			обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг
		реждении			инвалидам

ПРОЕКТ

	«УТВЕРЖДАЮ»		
'Наименование учреждения"	Руководитель		
			
	Фамилия, Инициал		
	—————————————————————————————————————		

ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- I. Нормативно-правовая основа системы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
- 1. Целью государственной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

Согласно Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. Поэтому среди основных принципов деятельности государств, правительств, всех институтов общества Конвенцией определены принципы доступности, равенства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в общество.

2. Статьей 42 (пп. 1 п. 1) Технического регламента подчеркнуто, что описанные в нем требования по формированию доступной среды для инвалидов не применяются (вплоть до реконструкции или ремонта) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований.

В таких случаях, согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

В этой связи, по итогам оценки состояния доступности в процессе паспортизации могут предлагаться решения по адаптации, которые не в полной мере соответствуют требованиям СНиП: как технические (в том числе с использованием технических средств реабилитации), так и организационные решения (с иным форматом предоставления услуги: на дому, дистанционно, с участием помощника) - с согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с потребителями (в данном случае с их представителями) - общественными организациями инвалидов.

II. Общие положения.

- 1. Настоящий порядок разработан с целью создания инвалидам и маломобильным группам населения (далее $M\Gamma H$) комфортных условий пребывания и обслуживания на объекте социальной инфраструктуры (далее OCH) при отсутствии необходимых технических средств и условий.
- **2.** Маломобильные группы населения (МГН) люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с ограничениями по слуху, зрению, люди на инвалидных колясках, люди с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата, люди с временными нарушениями здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками.

II. Информационное сопровождение

- 1. Руководство учреждения (предприятия) с целью создания доступной среды для МГН осуществляет тесный контакт с региональными обществами инвалидов (в том числе по вопросам сурдоперевода), с муниципальными организациями и учреждениями, в ведении которых находятся вопросы обслуживания инвалидов и МГН.
- 2. Для создания условий доступности предоставляемых услуг используются все имеющиеся в распоряжении учреждения информационные средства:
 - телефон горячей линии (справочный телефон 000 -00-00);
 - сайт учреждения (*с системой обратной связи* WWW/...);
- другое (вывеска учреждения с информацией о часах работы, выполненная шрифтом Брайля, тактильная мнемосхема, табло «Бегущая строка»).

III. Технические средства

- 1. Технические средства для обслуживания инвалидов и МГН (подъемники, пандусы, переговорные устройства, и т.д.) должны находиться в постоянной исправности. Контроль за их исправным состоянием осуществляется ответственным работником учреждения по кругу своих должностных обязанностей.
- 2. Учреждение оснащено следующими необходимыми мобильными устройствами для передвижения МГН:
- кресло-коляска, аппарель для преодоления порогов, говорящие таблички и т.д. .

IV. Порядок обслуживания маломобильных пассажиров на объекте

Работники учреждения, ответственные за организацию обслуживания инвалидов и МГН, без взимания дополнительной платы обязаны:

- организовать встречу автотранспорта, доставляющего инвалида или иного маломобильного гражданина в учреждение;
- обеспечить сопровождение инвалидов и МГН от транспортного средства до здания учреждения;
- обеспечить предоставление (при необходимости) кресло коляски или иного имеющегося технического средства для обеспечения доступности в учреждение;
- обеспечить допуск и сопровождение инвалидов и МГН по всем функциональным зонам учреждения (прилегающая территория, входная группа, санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (туалетные комнаты, медпункты, кассовые залы, залы (зоны) ожидания, комнаты обслуживания и т.д.);
- оказывать содействие в перемещении ручной клади и багажа в количестве не более 3 (трех) мест или общим весом не более 50 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180см;
- оказать информационную помощь, в том числе людям с нарушениями слуха посредством артикуляции, письменным способом, или с использованием технических средств отображающих информацию;
- организовать сопровождение по территории учреждения, при наличии барьеров оказывать содействие при транспортировке маломобильного гражданина с привлечением работников учреждения.

ботников учреждения.	r	··· //··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
Заместитель руководителя		
учреждения «СОГЛАСОВАНО»		
Председатель районной (городской) общественной организации инвалидов		
(наименование общественной организации ин- валидов)	(подпись, печать)	(фамилия, инициалы)

	ПРОЕКТ	
"Наименование учреждения"	«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель	
	Фамилия, Ини «»201	——— щиалы 16 г.
ИН	СТРУКЦИЯ	

по действию сотрудника «_ наименование учреждения с целью оказания помощи маломобильным категориям граждан (далее - инвалидам) по физической доступности в учреждение и получению предоставляемых услуг

Обязанности сотрудника по оказанию помощи инвалидам при посещении учреждения

І. При прибытии в учреждение граждан из числа инвалидов ответственный сотрудник обязан всеми ему доступными средствами оказать помощь прибывшему в достижении цели его прибытия в учреждение.

Для достижения поставленной задачи он обязан:

- 1. Содействовать инвалиду войти в здание, при необходимости используя имеющиеся в учреждении технические средства, облегчающие физическую доступность граждан в здание.
 - 2. При входе в здание инвалида, выяснить у него:
 - цель прибытия в учреждение,
 - какие имеет ограничения жизнедеятельности,
- в какой помощи нуждается (сопровождении по учреждению, вызову определенного специалиста с целью консультативной или иной помощи, помощи иного рода)
- 2.1. Вызвать при необходимости специалиста, в компетенции которого находится решение вопроса, ради которого прибыл инвалид.
- 3. Ознакомить получателя услуг из числа МГН с ресурсами учреждения, с помощью которых он может:
 - получить физический доступ в зоны услуг (рассказать о имеющемся перечне ТСР):
 - подъемник
 - инвалидная коляска,
 - пандус(телескопический пандус),

 $u m.\partial$.

- получить услуги (перечень ТСР):

- издания (книги и журналы),
- аудиоиздания (книги и журналы) на кассетах, компакт-дисках, флеш-картах,
 - рельефно-графические пособия,
 - электронные документы,
 - -сайт учреждения, страницы в социальных сетях, -интернет с беспроводным доступом,

- электронный каталог,

- другое

4. Ознакомить получателя услуг с размещением помещений в учреждении: (входная группа, вестибюль, кабинет директора, библиотека, кабинеты различной функциональной направленности, туалет, зоны отдыха и др.) и планировкой этих помещений.

Использовать при этом имеющиеся в наличии TCP (поручень, мнемосхему, "говорящие таблички", таблички, напечатанные рельефно – точечным шрифтом, кнопки вызова на входе в учреждение, в туалете).

5. При необходимости ознакомить посетителя с услугами учреждения:

ВАРИАНТ

- Оказание дополнительных образовательных услуг: (указать каких).
 - Помощь в выборе источников информации.
- Выдача изданий для работы в библиотеке и на дому.
- Доставка книг на дом читателям, которые сами не могут посещать библиотеку.
- Предоставление автоматизированного рабочего места для самостоятельной работы (компьютер с программами, брайлевский дисплей, брайлевский принтер, обычный принтер, колонки).
- Консультации посетителей (в т.ч. пользователей по работе с техническими средствами и программными продуктами).
 - Проведение ознакомительных экскурсий по учреждению.
 - Проведение культурно- просветительских и досуговых мероприятий.
- 6. При необходимости (если нет иного способа доведения информации) провести прибывшего получателя услуги по маршруту передвижения для получения услуги.
- 7. Оказать помощь при оформлении документов, предусмотренных Правилами пользования учреждения, если такая помощь не может быть оказана иным сотрудником учреждения.

II. По убытию граждан из числа инвалидов из учреждения, ответственный сотрудник обязан оказать следующую помощь:

- 8. Проинформировать инвалида о ближайших доступных маршрутах общественного транспорта.
 - 9. Оказать содействие инвалиду при выходе из здания учреждения, при необходимости используя имеющиеся в учреждении технические средства, облегчающие физическую доступность граждан в здание.

С инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте:


(подпись, расшифровка подписи, дата)							
«ИНСТРУКЦИЯ СОГЛАСОВАНА»							
Председатель районной (городской)							
общественной организации инвалидов							
(наименование общественной организации	(подпись, печать)	(фамилия, инициалы)					
инвалидов)							

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 ноября 2015 г. № 1309

- 3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
- г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
- д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115).
- 4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
- в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
- г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратур.

План-схема маршрута движения

к объекту социальной инфраструктуры - зданию учебного тренировочного зала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинского государственного института культуры» расположенного по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Монакова,27.



Маршруты движения для пешеходов от остановок общественного транспорта до ОСИ:

- 1. От ост. «Евтеева» (ул. Цвиллинга): 215-302 м
- 2. От ост. «Евтеева» (ул. Свободы): 497-536 м
- 3. От ост. «стадион Локомотив»: 324-350 м
- 4. Возможное место парковки автомобилей для инвалидов